



燃气器具产品认证证书—附件

证书编号: CGAC2019B1050009

签发日期: 2019年12月17日 有效期至: 2022年12月16日

序号	规格型号	涂层处理方式			面板厚度		承液盘开孔形状		孔边距边框最小距离 (mm)	面板结构尺寸		承液盘开孔数	圆形承液盘开孔孔径 (mm)	方形承液盘开孔尺寸		(承液盘) 两孔中心距离 (mm)
		镀膜	丝印	喷涂	6mm	8mm	圆	方		长 (mm)	宽 (mm)			长 (mm)	宽 (mm)	
1	GS6-A		●		●		●		85	730	410	2	140			420
2	GS6-B		●		●		●		70	730	410	2	170			420
3	GS6-C		●		●		●		65.5	730	410	2	185			414
4	GS6-D		●		●		●		44	730	420	2	202			440
5	GS6-E		●		●		●		87.5	750	430	2	155			420
6	GS6-F		●		●		●		72.5	750	430	2	165			440
7	GS6-G		●		●		●		82.5	760	445	2	155			440
8	GS6-H		●		●		●		82.5	760	445	2	155			440
9	GS6-I		●		●		●		92.5	800	445	2	155			460
10	GS6-J		●		●		●		92.5	800	445	2	155			460






燃气器具产品认证证书—附件

证书编号: CGAC2019B1050009

签发日期: 2019年12月17日 有效期至: 2022年12月16日

序号	规格型号	涂层处理方式			面板厚度		承液盘开孔形状		孔边距边框最小距离 (mm)	面板结构尺寸		承液盘开孔数	圆形承液盘开孔孔径 (mm)	方形承液盘开孔尺寸		(承液盘) 两孔中心距离 (mm)
		镀膜	丝印	喷涂	6mm	8mm	圆	方		长 (mm)	宽 (mm)			长 (mm)	宽 (mm)	
11	GS6-K	●	●		●		圆	方	92.5	800	445	2	155			440
12	GS6-L		●		●		●		121	850	440	2	145			440
13	GS6-M		●		●		●		117	850	440	2	153			440
14	GS6-N		●		●		●		116	850	440	2	145			460
15	GS6-O		●		●		●		97.5	780	445	2	155			440
16	GS6-P		●		●		●		82.5	760	445	2	155			440
17	GS6-Q		●		●		●		92.5	800	445	2	155			460
18	GS6-R		●		●		●		87.5	780	450	2	165			440
19	GS6-S		●		●		●		87.5	780	450	2	165			440
20	GS6-T		●		●		●		92.5	800	450	2	155			460





燃气器具产品认证证书—附件

证书编号: CGAC2019B1050009

签发日期: 2019年12月17日 有效期至: 2022年12月16日

序号	规格型号	涂层处理方式			面板厚度		承液盘开孔形状		孔边距边框最小距离 (mm)	面板结构尺寸		承液盘开孔数	圆形承液盘开孔孔径 (mm)	方形承液盘开孔尺寸		(承液盘) 两孔中心距离 (mm)
		镀膜	丝印	喷涂	6mm	8mm	圆	方		长 (mm)	宽 (mm)			长 (mm)	宽 (mm)	
21	GS6-U		●		●		●		100	860	450	2	180			480
22	GS6-V		●		●		●		59.5	800	510	2	175			460
23	GS6-W		●		●		●		70	730	410	2	170			420
24	GS6-X		●		●		●		75	750	430	2	150			450
25	GS6-Y		●		●		●		85	720	400	2	120			430
26	GS6-Z		●		●		●		82.5	780	450	2	135			480
27	GS6-a		●		●		●		68	776	446	2	160			480
28	GS6-b		●		●		●		82.5	780	450	2	135			480
29	GS6-c		●		●		●		107.5	780	450	2	135			430

注1: ●为适用; 注2: 上表中各个规格型号产品的技术参数均为委托方声明(除非特别说明)。以下空白

