




# 燃气器具产品认证证书—附件

证书编号: CGAC2019B3030001

签发日期: 2019年12月17日 有效期至: 2022年12月16日

序号	规格型号	驱动电机种类			接触介质			电源电压 (V)	绝缘等级	转速可调		电机额定功率 (W)	风机额定转速 (rpm)	风量 m <sup>3</sup> /s	风机频率		风轮尺寸 φ× (mm)	外壳材料	风轮材料
		异步	罩极	直流	排风	鼓风	全预混			是	否				变频	定频			
1	LIPB16	●			●			220	H		●	2000	0.03	●		97x34	镀铝板	铝板	
2	LIPB16T-30W	●			●			220	H		●	2300	0.025	●		85x34	镀铝板	铝板	
3	LIPB16T-35W	●			●			220	H		●	2000	0.03	●		97x34	镀铝板	铝板	
4	LIPB16T-38W	●			●			220	H		●	2000	0.03	●		97x34	镀铝板	铝板	
5	LIPB16T-40W	●			●			220	H		●	2000	0.03	●		100x41	镀铝板	铝板	
6	LIPB16T-48W	●			●			220	H		●	2200	0.035	●		108x41	镀铝板	铝板	
7	LIPB16T-53W	●			●			220	H		●	2200	0.035	●		108x41	镀铝板	铝板	
8	LIPB16L-35W	●			●			220	H		●	2000	0.03	●		97x34	铝	铝板	
9	LIPB16L-48W	●			●			220	H		●	2300	0.035	●		100x41	铝	铝板	






# 燃气器具产品认证证书—附件

证书编号: CGAC2019B3030001

签发日期: 2019年12月17日 有效期至: 2022年12月16日

序号	规格型号	驱动电机种类			接触介质			电源电压 (V)	绝缘等级	转速可调		电机额定功率 (W)	风机额定转速 (rpm)	风量 m <sup>3</sup> /s	风机频率		风轮尺寸 φ× (mm)	外壳材料	风轮材料
		异步	罩极	直流	排风	鼓风	全混			是	否				定频	变频			
10	L1PB16L-53W		●	●			220	H		●	●	2100	0.04	●		108x41	铝	铝板	
11	L1PB16T HE-28W		●	●			220	H		●	●	2400	0.025	●		85x34	镀铝板	铝板	
12	L1PB16T HE-30W		●	●			220	H		●	●	2300	0.025	●		85x34	镀铝板	铝板	
13	L1PB16T HE-35W		●	●			220	H		●	●	2000	0.03	●		97x34	镀铝板	铝板	
14	L1PB16T HE-38W		●	●			220	H		●	●	2300	0.035	●		97x34	镀铝板	铝板	
15	L1PB16T HE-48W		●	●			220	H		●	●	2500	0.035	●		97x34	镀铝板	铝板	
16	L1PB16T HE-53W		●	●			220	H		●	●	2200	0.04	●		108x41	镀铝板	铝板	
17	L1PB16L HE-35W		●	●			220	H		●	●	2000	0.03	●		97x34	铝	铝板	
18	L1PB16L HE-48W		●	●			220	H		●	●	2100	0.035	●		108x41	铝	铝板	







# 燃气器具产品认证证书—附件

证书编号: CGAC2019B3030001

签发日期: 2019年12月17日 有效期至: 2022年12月16日

序号	规格型号	驱动电机种类			接触介质			电源电压 (V)	绝缘等级	转速可调		电机额定功率 (W)	风机额定转速 (rpm)	风量 m <sup>3</sup> /s	风机频率		风轮尺寸 φ×(mm)	外壳材料	风轮材料
		异步	罩极	直流	排风	鼓风	全预混			是	否				定频	变频			
19	L1PB16L HE-53W	●	●	●	●		220	H	●	●	53	2100	0.035	●		108x41	铝	铝板	
20	G603F-56 W	●	●	●	●		220	H	●	●	56	1900	0.04	●		120x41	铝	铝板	
21	G603F-65 W	●	●	●	●		220	H	●	●	65	2000	0.045	●		120x41	铝	铝板	
22	G603Z-56 W	●	●	●	●		220	H	●	●	56	1900	0.04	●		120x41	铝	铝板	
23	G603Z-65 W	●	●	●	●		220	H	●	●	65	2000	0.045	●		120x41	铝	铝板	
24	G603FHE -56W	●	●	●	●		220	H	●	●	56	1900	0.04	●		120x41	铝	铝板	
25	G603FHE -65W	●	●	●	●		220	H	●	●	65	2000	0.045	●		120x41	铝	铝板	
26	G603ZHE -56W	●	●	●	●		220	H	●	●	56	1900	0.04	●		120x41	铝	铝板	
27	G603ZHE -65W	●	●	●	●		220	H	●	●	65	2000	0.045	●		120x41	铝	铝板	

注1: ●为适用; 注2: 上表中各个规格型号产品的技术参数均为委托方声明(除非特别说明)。  
以下空白